

Collection General View 02

"Selezione prodotti ad alta rotazione"

SOLUZIONI®
 tiles



Indice alfabetico Index in alphabetical order

Collections

Antilles	P. 52
Betonite	P. 16
Charme	P. 180
Cirene	P. 60
Cosmos	P. 24
Esotic	P. 160
Foliage	P. 172
Forest	P. 186
Lehmstone	P. 108
Patio	P. 68
Pleasure	P. 42
Oslo	P. 76
Riolite	P. 132
Rocky Mountains	P. 120
Soft Marble	P. 142
Souvenir	P. 192
Trail	P. 90
Dati tecnici - Technical Data	P. 196

L'azienda The Company

Maxima39 è il brand di **ITA-ITILES** che ne commercializza le superfici ceramiche con particolare cura rivolta alla qualità del servizio alla clientela. Nata nel 2018 dall'acquisizione e completo rinnovo di una realtà manifatturiera preesistente, ITA-ITILES è oggi una moderna industria ceramica Italiana **specializzata nella produzione di piastrelle in gres porcellanato di alta qualità.**

Realtà imprenditoriale giovane e dinamica, grazie ad investimenti sull'innovazione tecnologica superiori ai 30 Milioni di Euro, ed un piano industriale che prevede ulteriori step evolutivi in campo tecnologico, commerciale e marketing, ITA-ITILES produce oggi nel nuovo impianto di Fiorano Modenese 11 milioni di mq/anno di piastrelle ceramiche, avvalendosi di moderni impianti 4.0 supportati da fornì eco friendly alimentati a gas naturale ed equipaggiati con i migliori sistemi di recupero calore. L'elevata automazione del processo produttivo, governato da tecnologie d'avanguardia, e la grande cura nella ricerca e sviluppo, creano un mix prodotti di alto standard che offre al mercato internazionale un design sempre aggiornato e formati a partire da 120×120 cm fino a 20×20 cm per **superfici ceramiche innovative dalla forte vocazione Made in Italy**. Le numerose serie a catalogo spaziano tra dimensioni, finiture superficiali ed effetti materici in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni per la **progettazione architettonica**, coniugando stile tutto italiano e prestazioni tecniche di eccellenza. Il modello di business è aperto a più canali commerciali, fra cui la grande distribuzione organizzata, in collaborazione con i più noti marchi di settore, ma anche al mercato retail e della distribuzione indipendente internazionale, con diffusione in USA, Canada, Europa, Middle East e Far East per destinazioni d'uso che coprono tutti i principali segmenti di prodotto, spaziando dal residenziale per interni ed esterni, al commerciale e industriale, con grande attenzione dedicata al contenuto tecnico ed estetico di ogni collezione prodotta.





Maxima39 is the brand of **ITA-ITILES** that markets its ceramic surfaces, with particular attention to the quality of customer service.

Born in 2018 from the acquisition and complete renewal of a pre-existing manufacturing company, **ITA-ITILES is today a modern Italian ceramic industry specialized in the production of high quality porcelain stoneware tiles.**

Young and dynamic entrepreneurial reality, thanks to investments in technological innovation of more than 15 Million Euro, and an industrial plan that includes further evolutionary steps in technology, commercial and marketing, ITA-ITILES produces today in the new plant of Fiorano Modenese 11,5 million sqm/year of ceramic tiles, using modern 4.0 systems supported by eco friendly kilns powered by natural gas and equipped with the best heat recovery systems. The high automation of the production process, driven by cutting-edge technologies, and the great care in research and development, generate a mix of high standard products that offers the international market a design always updated and sizes from 120x120 cm up to 20x20 cm for innovative ceramic surfaces with a strong Made in Italy vocation. The vast array of series ranges from sizes, surface finishes and material effects that can offer a wide assortment of solutions for architectural design, combining all-Italian style and excellent technical performance. The business model is open to several commercial channels, including large-scale distribution, in collaboration with the most well-known

brands in the sector, but also to the retail market and independent international distribution, spreading in the USA, Canada, Europe, Middle East and Far East covering all major product segments, spanning from residential indoor and outdoor, to commercial and industrial use, with great attention to the technical and aesthetic content of each collection manufactured.






Vision

Ideare, produrre e
diffondere superfici
ceramiche 100%
Made in Italy.

*Design, manufacture and
distribute 100% Made in Italy
ceramic surfaces.*







Mission

Mettendo la forza del lavoro di squadra e l'innovazione tecnologica al centro di ogni processo ci impegniamo costantemente per **sviluppare, produrre e distribuire** sui mercati internazionali le nostre **superfici ceramiche** dalla forte connotazione estetica Italiana e dai contenuti tecnici di alto profilo, nel convinto **rispetto dell'etica professionale, sociale ed ambientale.**

*By keeping the power of teamwork and technological innovation at the heart of every process, we are constantly striving to **develop, produce and distribute** on international markets our ceramic surfaces with a strong Italian aesthetic connotation and high-profile technical content, in full **respect of professional, social and environmental ethics.***








I nostri valori – Our values



Serietà
Reliability

Crediamo fortemente nella pianificazione condivisa e nel rispetto degli impegni presi, siano essi a monte o a valle del ciclo industriale e commerciale.



Aggiornamento
Updating

Manteniamo sempre aggiornati i nostri impianti investendo costantemente nelle più moderne tecnologie disponibili.




Efficienza
Efficiency

Massimizzare l'efficienza di ogni processo è per noi un focus costante con l'obiettivo di rendere disponibile al mercato un prodotto dalla minima impronta ambientale e dal prezzo accessibile a tutte le fasce di clientela.

We strongly believe in shared planning and in respecting the commitments made, both upstream and downstream of the industrial and commercial cycle.

We keep our plants up to date by constantly investing in the most modern technologies available.


Maximizing the efficiency of each process is a constant focus with the aim of making available to the market a product with a minimum environmental footprint at an affordable price for all customers segments.



Ricerca *Research*

Monitoriamo instancabilmente le tendenze del design internazionale e della tecnica produttiva cogliendone l'essenza e trasformandola in un ampio assortimento di superfici ceramiche tecnicamente ed esteticamente sempre al passo con i tempi.


We constantly monitor the trends of international design and production technology, capturing its essence and transforming it into a wide assortment of ceramic surfaces, technically and aesthetically always in step with the times.



Rispetto *Respect*

L'azienda è fatta di persone e vive nell'ambiente circostante, entrambi devono essere valorizzati, supportati, rispettati e salvaguardati quali fonti di vita dell'azienda stessa, questo è per noi un principio di importanza imprescindibile.


The company is made up of people and lives in the surrounding environment, both must be valued, supported, respected and safeguarded as sources of life of the company itself, this is for us a principle of paramount importance.



Flessibilità *Flexibility*

La nostra grande flessibilità ci consente di asservire sempre velocemente e con la massima precisione ogni esigenza del mercato con prodotti e servizi dedicati per ogni canale commerciale, dal retail alla grande distribuzione organizzata.

Our great flexibility allows us to always quickly and accurately satisfy every market need with dedicated products and services for every commercial channel, from retail to large-scale organized distribution.



Effetti Materici – *Textural Effects*



Cemento
Concrete



Legno
Wood



Pietra
Stone

Una materia forte, naturale, imperfetta, creata e plasmata dall'uomo nel corso dei secoli con costanti affinamenti ed aggiornamenti, si rende disponibile oggi sulla superficie ceramica per creare un'atmosfera dal look sempre moderno e minimale, ma allo stesso tempo sensuale ed intrigante, grazie alle sue infinite sfumature delicate ed alle piccole imprecisioni calcolate e riprodotte digitalmente per definire l'ambiente con un tocco di sobrio glamour.

A strong, natural, imperfect material, created and shaped by man over the centuries with constant refinements and updates, is now available on the ceramic surface to create an atmosphere with a modern and minimal look, but at the same time sensual and intriguing, thanks to its infinite delicate nuances and natural imperfections digitally reproduced to define the environment with a touch of sober glamour.

Bello ed avvolgente nella sua naturalezza, il legno è la materia abitativa per antonomasia, da sempre accostato a molteplici stili decorativi ed esigenze d'utilizzo, diviene oggi una moderna superficie ceramica dalla forte vocazione naturale, ed allo stesso tempo carica di apporto tecnologico; ideale in qualsiasi contesto residenziale e commerciale grazie alla sua grande versatilità, esprime tutto il suo calore garantendo alta resistenza e praticità d'uso

Beautiful and enveloping in its naturalness, wood is the living material par excellence, always combined with multiple decorative styles and different uses, now becomes a modern ceramic surface with a strong natural vocation, and, at the same time, full of technological contribution; ideal in any residential and commercial context thanks to its great versatility, expresses all its warmth ensuring high resistance and practicality of use..

Non esiste nulla di più atavico, la pietra, simbolo di forza e resistenza, ma anche di compenetrazione fra primordio ed evoluzione, le sue infinite varianti disponibili in natura sono analizzate e riportate sulla superficie ceramica con grande attenzione al dettaglio, per entrare negli spazi residenziali e commerciali portando robustezza tecnologica, ma anche tradizione progettuale e flessibilità di impiego.

There is nothing more ancestral, the stone, symbol of strength and resistance, but also of the interpenetration between primordium and evolution, its infinite variations available in nature are analyzed and reported on the ceramic surface with great attention to detail, to enter residential and commercial spaces bringing technological strength, but also design tradition and flexibility of use.

Monitoriamo costantemente le tendenze del design per interni ed esterni e grazie al supporto delle più avanzate tecnologie produttive siamo in grado di esprimere la nostra creatività ricreando su superficie ceramica i principali raggruppamenti materici di settore.

We constantly monitor the interior and exterior design trend and thanks to the support of the most advanced production technologies we are able to express our creativity by recreating on ceramic surface the main textural segments of the sector.



Marmo
Marble



Argilla e Cotto
Clay and terracotta



Current Fusion
Current Fusion

Collocato da sempre nel Gotha delle materie decorative, il marmo esprime bellezza e forza, eleganza e prestigio in cui natura e cultura si inseguono e si fondono sulla superficie ceramica grazie alle più moderne tecnologie digitali che colgono e riproducono ogni più delicata venatura, restituendo una materia moderna in grado di rielaborare la bellezza classica e trasformarla in superficie attuale tutta da vivere.

Always placed in the elite of decorative materials, marble expresses beauty and strength, elegance and prestige in which nature and culture follow and merge on the ceramic surface, thanks to the most modern digital technologies that capture and reproduce every delicate grain, returning a modern material able to rework the classic beauty and transform it into a current surface to be lived.

L'antica alchimia fra terra, acqua, fuoco è una delle più belle interpretazioni umane di quanto la natura mette a disposizione, originando una materia tanto antica quanto amica dell'uomo, proprio perché da lui creata e sviluppata per giungere ai giorni nostri in una veste profondamente trasformata sotto l'aspetto tecnologico, ma sempre in grado di esibire tutta la sua forza estetica attraverso le innumerevoli interpretazioni che oscillano dal rustico al moderno con semplicità disarmante.

The ancient alchemy between earth, water and fire is one of the most beautiful human interpretations of what nature makes available, originating a material as old as man, precisely because it was created and developed by him to reach our days in a deeply transformed form under the technological aspect, but always able to show out all its aesthetic strength through the countless interpretations ranging from rustic to modern with disarming simplicity.

La superficie ceramica si mette a disposizione delle interpretazioni volute dalla tendenza dell'espressività, siano esse dedicate al pavimento od alle pareti, per interni od esterni, non importa, la ceramica esce con determinata discrezione dal bozzolo di semplice surrogato e si libra leggera sulle ali del design planando delicata sui suoi vezzi e sui suoi vizi, assecondandolo in ogni sua forma come abile interprete di una sconfinata ed imprevedibile ampiezza linguistica.

The ceramic surface is made available to interpretations desired by the trend of expressiveness, whether they are dedicated to the floor or walls, for indoor or outdoor, no matter, the ceramic comes out with determined discretion from the cocoon of simple surrogate and hovers lightly on the wings of design gliding gently on his quirks and vices, supporting it in all his forms as a skilled interpreter of a boundless and unpredictable linguistic breadth.



Indice collezioni per effetto materico Index of the collections by textural effects

Cemento Concrete

Betonite 30x60 60x60 60x120	P. 16				
---	-------	--	--	--	--

Cosmos 30x60 60x60 60x120	P. 24				
---	-------	--	--	--	--

Legno Wood

Antilles 20x120 30x120	P. 52			
-------------------------------------	-------	--	--	--

Cirene 22,8x91,5	P. 60					
----------------------------	-------	--	--	--	--	--

Patio 17x62	P. 68			
-----------------------	-------	--	--	--

Pleasure 20x120	P. 42				
---------------------------	-------	--	--	--	--

Pietra
Stone

Lehmstone	P. 108				
60x60 60x120		IVORY	BEIGE	GRIGIO	ANTRACITE
Oslo	P. 76				
30x60 60x60 60x120		WHITE	BEIGE	GREY	DARK
Riolite	P. 132				
20,1x40,4 30,5x61		BIANCO	GRIGIO	SABBIA	
Rocky Mountains	P. 120				
30,5x61 60x120		WHITE	GOLD	SILVER	
Trail	P. 90				
30x60 60x60 60x120		SILK	SILVER	TITANIUM	NITE

Marmo
Marble

Soft Marble	P. 142				
30x60 60x60 60x120		CALACATTA GOLD	CALACATTA GREY	TRAVERTINO MILK	TRAVERTINO GREIGE

Current Fusion
Current Fusion

Charme	P. 180					
20x60		NEUTRO	GRIGIO	TAUPE	AZZURRO	SVALIA
Esotic	P. 160					
60x120		COLD	WARM	COLOR		
Foliage	P. 172					
60x120		COLD	WARM			
Forest	P. 186					
20x45		BEIGE	GRIGIO			
Souvenir	P. 192					
20x60		NEUTRO	GRIGIO	TORTORA		

Collection General View 02 | Cemento - *Concrete*


Cemento - Concrete

Una materia forte, naturale, imperfetta, creata e plasmata dall'uomo nel corso dei secoli con costanti affinamenti ed aggiornamenti, si rende disponibile oggi sulla superficie ceramica per creare un'atmosfera dal look sempre moderno e minimale, ma allo stesso tempo sensuale ed intrigante, grazie alle sue infinite sfumature delicate ed alle piccole imprecisioni calcolate e riprodotte digitalmente per definire l'ambiente con un tocco di sobrio glamour.

A strong, natural, imperfect material, created and shaped by man over the centuries with constant refinements and updates, is now available on the ceramic surface to create an atmosphere with a modern and minimal look, but at the same time sensual and intriguing, thanks to its infinite delicate nuances and natural imperfections digitally reproduced to define the environment with a touch of sober glamour.



Collection General View 02 | Cemento - Concrete



Betonite

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



4 Colori - Colours



AVORIO



FANGO



GRIGIO



ANTRACITE

3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing


Formati - Sizes							
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60		9,5 mm	7	1,26	24,70	60	75,60
60x60		9,5 mm	4	1,44	28,15	30	43,20
60x120		9,5 mm	2	1,44	27,50	36	51,84



Betonite Grigio Rett 60x60



Collection General View 02 | Cemento - Concrete





Avorio



Betonite Avorio Rett 60x120



Betonite Avorio Rett 60x60



Betonite Avorio Rett 30x60

Fango



Betonite Fango Rett 60x120



Betonite Fango Rett 60x60



Betonite Fango Rett 30x60

Collection General View 02 | Cemento - Concrete





Grigio



Betonite Fango Rett 60x120



Betonite Grigio Rett 60x60



Betonite Grigio Rett 30x60

Antracite



Betonite Antracite Rett 60x120



Betonite Antracite Rett 60x60



Betonite Antracite Rett 30x60

Collection General View 02 | Cemento - Concrete



Cosmos

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



R9



V2



8,2 mm

60x60
60x60
60x120



9,5 mm

30x60
60x60
60x120



wall



floor

4 Colori - Colours



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



TAUPE

3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes			Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60	9,5 mm		7	1,26	23,50	60	75,60	1430
60x60	8,2 mm		4	1,44	23,04	36	51,84	850
60x60	9,5 mm		4	1,44	28,15	30	43,20	865
60x120	9,5 mm		2	1,44	27,50	36	51,84	1010

Collection General View 02 | Cemento - Concrete



Marte Bianco Rett 60x120 - Mosaico Marte Bianco Rett 30x30

Cosmos



Collection General View 02 | Cemento - Concrete




Marte Beige Rett 60x120 - Mosaico Marte Beige Rett 30x30

Cosmos



Collection General View 02 | Cemento - Concrete







▲
Marte Taupe Rett 60x60

◀ Marte Grigio Rett 60x60 - Mosaico Marte Grigio Rett 30x30

Collection General View 02 | Cemento - Concrete






Bianco



Marte Bianco Rett 60x120





Marte Bianco Rett 60x60



Marte Bianco Rett 30x60

Collection General View 02 | Cemento - Concrete





Beige



Marte Beige Rett 60x120




Marte Beige Rett 60x60



Marte Beige Rett 30x60

Collection General View 02 | Cemento - Concrete





Grigio



Marte Grigio Rett 60x120




Marte Grigio Rett 60x60



Marte Grigio Rett 30x60

Collection General View 02 | Cemento - Concrete





Taupe



Marte Taupe Rett 60x120



Marte Taupe Rett 60x60




Marte Taupe Rett 30x60

Collection General View 02 | Legni - Wood

Legno - Wood

Bello ed avvolgente nella sua naturalezza, il legno è la materia abitativa per antonomasia, da sempre accostato a molteplici stili decorativi ed esigenze d'utilizzo, diviene oggi una moderna superficie ceramica dalla forte vocazione naturale, ed allo stesso tempo carica di apporto tecnologico; ideale in qualsiasi contesto residenziale e commerciale grazie alla sua grande versatilità, esprime tutto il suo calore garantendo alta resistenza e praticità d'uso

Beautiful and enveloping in its naturalness, wood is the living material par excellence, always combined with multiple decorative styles and different uses, now becomes a modern ceramic surface with a strong natural vocation, and, at the same time, full of technological contribution; ideal in any residential and commercial context thanks to its great versatility, expresses all its warmth ensuring high resistance and practicality of use..



Collection General View 02 | Legni - Wood



Pleasure

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



4 Colori - Colours



WHITE



GREY



GOLD



NATURAL

1 Formato - Size



20x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes			Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
20x120	9,5		6	1,44	23,90	36	51,84	880
20x120 R11	9,5		6	1,44	25,50	36	51,84	938



Nuance Gold Rett 20x120

Pleasure



Collection General View 02 | Legni - Wood



Nuance Natural Rett 20x120



Collection General View 02 | Legni - Wood



▲ Nuance White Rett 20x120



▲
Nuance Grey Rett 20x120
Nuance Grey Rett R11 20x120

Collection General View 02 | Legni - Wood





Nuance White Rett 20x120
Nuance White Rett R11 20x120

White



Nuance Grey Rett 20x120
Nuance Grey Rett R11 20x120

Grey



Nuance Gold Rett 20x120


Gold



Nuance Natural Rett 20x120

Natural

Collection General View 02 | Legni - Wood



Antilles

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



3 Colori - Colours



MIELE




ROVERE



GREY

2 Formati - Sizes



20x120



30x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes			Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
20x120	9,5	6	1,44	25,50	36	51,84	938	
30x120	9.5	4	1,44	28,00	36	51,84	1028	

Collection General View 02 | Legni - Wood



Barbados Rovere Rett 20x120

Antilles



Collection General View 02 | Legni - Wood



▲
Barbados Miele Rett 20x120



▲
Barbados Grey Rett 20x120

Collection General View 02 | Legni - Wood





Barbados Miele Rett 30x120

Miele



Barbados Miele Rett 20x120



Barbados Rovere Rett 30x120

Rovere



Barbados Rovere Rett 20x120



Barbados Grey Rett 30x120

Grey



Barbados Grey Rett 20x120

Collection General View 02 | Legni - Wood



Cirene

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Tecnologia Digitale
Digital Technology



5 Colori - Colours



AILANTO



FRASSINO



QUERCIA



SABICU



SICOMORO

1 Formato - Size



22,8x91,5

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes					Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
22,8x91,5		6	1,26	22,60	54	68,04	1240

Collection General View 02 | Legni - Wood



Circeo Ailanto Nat 22,8x91,5



Collection General View 02 | Legni - Wood



Circeo Sabicu Nat 22,8x91,5



Collection General View 02 | Legni - Wood





Circeo Ailanto Nat 22,8x91,5

Ailanto



Circeo Frassino Nat 22,8x91,5

Frassino



Circeo Sabicu Nat 22,8x91,5

Sabicu



Circeo Quercia Nat 22,8x91,5

Quercia



Circeo Sicomoro Nat 22,8x91,5

Sicomoro

Collection General View 02 | Legni - Wood



Patio

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Tecnologia Digitale
Digital Technology



3 Colori - Colours



GRIGIO



MIELE



ROVERE

1 Formato - Size



1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes					Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
17x62	8,5	13	1,37	22,20	60	82,20	1352

Collection General View 02 | Legni - Wood





▲ Parquet Grigio Nat 17x62

◀ Parquet Rovere Nat 17x62

Collection General View 02 | Legni - Wood





Parquet Grigio Nat 17x62

Grigio



Parquet Rovere Nat 17x62

Rovere



Parquet Miele Nat 17x62

Miele

Collection General View 02 | Pietra - Stone

Pietra - Stone

Non esiste nulla di più atavico, la pietra, simbolo di forza e resistenza, ma anche di compenetrazione fra primordio ed evoluzione, le sue infinite varianti disponibili in natura sono analizzate e riportate sulla superficie ceramica con grande attenzione al dettaglio, per entrare negli spazi residenziali e commerciali portando robustezza tecnologica, ma anche tradizione progettuale e flessibilità di impiego.

There is nothing more ancestral, the stone, symbol of strength and resistance, but also of the interpenetration between primordium and evolution, its infinite variations available in nature are analyzed and reported on the ceramic surface with great attention to detail, to enter residential and commercial spaces bringing technological strength, but also design tradition and flexibility of use.



Collection General View 02 | Pietra - Stone



Oslo

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



wall

floor

4 Colori - Colours



WHITE



BEIGE




GREY



DARK

3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes							
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60		9,5 mm	7	1,26	24,70	60	75,60
60x60		9,5 mm	4	1,44	28,15	30	43,20
60x120		9,5 mm	2	1,44	27,50	36	51,84

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Otta White Rett 60x60 - Otta White Rett 30x60

Oslo




Collection General View 02 | Pietra - Stone



▲
Otta Beige Rett 60x120 – Otta Beige Rett 30x60

Otta Beige Rett 60x120 – Otta Beige Rett 30x60 ►



Collection General View 02 | Pietra - Stone




Otta Grey Rett 60x120

Oslo



Collection General View 02 | Pietra - Stone





▲
Otta Dark Rett 60x120 - Tropical Cold Rett 60x120

◀ Otta Dark Rett 60x120

Collection General View 02 | Pietra - Stone





White



Otta White Rett 60x120



Otta White Rett 60x60



Otta White Rett 30x60

Beige



Otta Beige Rett 60x120



Otta Beige Rett 60x60



Otta Beige Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone





wall

floor

Grey



Otta Grey Rett 60x120



Otta Grey Rett 60x60



Otta Grey Rett 30x60

Dark



Otta Dark Rett 60x120




Otta Dark Rett 60x60



Otta Dark Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Trail

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



4 Colori - Colours



SILK



SILVER



TITANIUM



NITE

3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes							
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60		9,5 mm	7	1,26	24,70	60	75,60
60x60		9,5 mm	4	1,44	27,80	30	43,20
60x120		9,5 mm	2	1,44	27,50	36	51,84

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Path Silk Rett 60x60 - Flora Warm Rett 60x120



Collection General View 02 | Pietra - Stone





▲ Path Silk Rett 60x60

◀ Path Silver Rett 60x60 - Path Silver Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Path Silver Reft 60x120



Collection General View 02 | Pietra - Stone



Path Silk Rett 60x120 – Path Nite Rett 60x120



Collection General View 02 | Pietra - Stone





Silk



Path Silk Rett 60x120



Path Silk Rett 60x60



Path Silk Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone





Silver



Path Silver Rett 60x120



Path Silver Rett 60x60



Path Silver Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone





Titanium



Path Titanium Rett 60x120



Path Titanium Rett 60x60




Path Titanium Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone





Nite



Path Nite Rett 60x120



Path Nite Rett 60x60



Path Nite Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Lehmstone

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



4 Colori - Colours



IVORY



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE


3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes				Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60	9,5 mm			7	1,26	23,50	60	75,60	1430
60x60	9,5 mm			4	1,44	28,15	30	43,20	865
60x120	9,5 mm			2	1,44	28,00	32	46,08	916



Lims Antracite Rett 60x120

Lehmstone



Collection General View 02 | Pietra - Stone



Lims Grigio Rett 60x120



Collection General View 02 | Pietra - Stone



Lims Ivory Rett 60x120

Lehmstone



Collection General View 02 | Pietra - Stone





Ivory



Lims Ivory Rett 60x120



Lims Ivory Rett 60x60



Lims Ivory Rett 30x60

Beige



Lims Beige Rett 60x120



Lims Beige Rett 60x60



Lims Beige Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone





Grigio



Lims Grigio Rett 60x120



Lims Grigio Rett 60x60



Lims Grigio Rett 30x60

Antracite



Lims Antracite Rett 60x120



Lims Antracite Rett 60x60



Lims Antracite Rett 30x60

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Rocky Mountains


Gres Porcellanato Smaltato | Tecnologia Digitale
Glazed Porcelain Stoneware | Digital Technology



3 Colori - Colours



2 Formati - Sizes



1 Superficie - Surface



Imballi - Packing

Formati - Sizes	X	Box					Crate		
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Mq/Sc Fuga Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Mq/Pal Fuga Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30,5x61	8,5 mm	8	1,49	1,58	23,50	60	89,40	94,80	1430
60x120	9,5 mm	2	1,44	1,51	27,50	36	51,84	54,36	1010

Collection General View 02 | Pietra - Stone



River White Rett 60x120

Rocky Mountains



Collection General View 02 | Pietra - Stone



River Gold Rett 60x120

Rocky Mountains



Collection General View 02 | Pietra - Stone



River Silver Rett 60x120 - River Silver 30,5x61

Rocky Mountains



Collection General View 02 | Pietra - Stone





White



River White Rett 60x120



River White 30,5x61

Gold



River Gold Rett 60x120



River Gold 30,5x61

Collection General View 02 | Pietra – Stone





Silver



River Silver Rett 60x120



River Silver 30,5x61

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Riolite

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware


Tecnologia Digitale
Digital Technology



3 Colori - Colours



2 Formati - Sizes



1 Superficie - Surface



Imballi - Packing

Formati - Sizes			Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
20,1x40,4		9,5 mm	14	1,14	21,00	64	72,96	1364
30,5x61		8,5 mm	8	1,49	23,50	60	89,40	1430



Roccia Bianco Nat 30,5x61



Riolite

Collection General View 02 | Pietra - Stone



Roccia Grigio Nat 30,5x61



Collection General View 02 | Pietra - Stone





Roccia Bianco Nat 30,5x61



Roccia Bianco Nat 20,1x40,4

Bianco




Roccia Grigio Nat 30,5x61



Roccia Grigio Nat 20,1x40,4

Grigio



Roccia Sabbia Nat 30,5x61



Roccia Sabbia Nat 20,1x40,4

Sabbia

Collection General View 02 | Marmo - Marble

Marmo - Marble

Collocato da sempre nel Gotha delle materie decorative, il marmo esprime bellezza e forza, eleganza e prestigio in cui natura e cultura si inseguono e si fondono sulla superficie ceramica grazie alle più moderne tecnologie digitali che colgono e riproducono ogni più delicata venatura, restituendo una materia moderna in grado di rielaborare la bellezza classica e trasformarla in superficie attuale tutta da vivere.

Always placed in the elite of decorative materials, marble expresses beauty and strength, elegance and prestige in which nature and culture follow and merge on the ceramic surface, thanks to the most modern digital technologies that capture and reproduce every delicate grain, returning a modern material able to rework the classic beauty and transform it into a current surface to be lived.



Collection General View 02 | Marmo - Marble



Soft Marble


Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware

Rettificato
Rectified

Tecnologia Digitale
Digital Technology



4 Colori - Colours



CALACATTA
GOLD



CALACATTA
GREY



TRAVERTINO
MILK



TRAVERTINO
GREIGE

3 Formati - Sizes



30x60



60x60



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes				Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
30x60		7		1,26	24,70	60	75,60	1502	
60x60		4		1,44	28,15	30	43,20	864	
60x120		2		1,44	27,50	36	51,84	1010	

Collection General View 02 | Marmo - Marble



Silk Travertino Greige Rett 60x120

Soft Marble



Collection General View 02 | Marmo - Marble





▲ Silk Calacatta Gold Rett 60x120

◀ Silk Travertino Milk Rett 60x120 - Flora Cold Rett 60x120




Silk Calacatta Grey Rett 60x120 - Flora Warm Rett 60x120

Soft Marble



Collection General View 02 | Marmo - Marble





Calacatta Gold



Silk Calacatta Gold Rett 60x120




Silk Calacatta Gold Rett 60x60



Silk Calacatta Gold Rett 30x60

Collection General View 02 | Marmo - Marble





Calacatta Grey



Silk Calacatta Grey Rett 60x120



Silk Calacatta Grey Rett 60x60



Silk Calacatta Grey Rett 30x60

Collection General View 02 | Marmo - Marble






Silk Travertino Milk Rett 60x120



Silk Travertino Milk Rett 60x60



Silk Travertino Milk Rett 30x60

Collection General View 02 | Marmo - Marble





Travertino Greige



Silk Travertino Greige Rett 60x120



Silk Travertino Greige Rett 60x60



Silk Travertino Greige Rett 30x60

Current Fusion - *Current Fusion*

La superficie ceramica si mette a disposizione delle interpretazioni volute dalla tendenza dell'espressività, siano esse dedicate al pavimento od alle pareti, per interni od esterni, non importa, la ceramica esce con determinata discrezione dal bozzolo di semplice surrogato e si libra leggera sulle ali del design planando delicata sui suoi vezzi e sui suoi vizi, assecondandolo in ogni sua forma come abile interprete di una sconfinata ed imprevedibile ampiezza linguistica.

The ceramic surface is made available to interpretations desired by the trend of expressiveness, whether they are dedicated to the floor or walls, for indoor or outdoor, no matter, the ceramic comes out with determined discretion from the cocoon of simple surrogate and hovers lightly on the wings of design gliding gently on his quirks and vices, supporting it in all his forms as a skilled interpreter of a boundless and unpredictable linguistic breadth.



Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*




Esotic

Gres Porcellanato Smaltato | Rivestimento
Glazed Porcelain Stoneware | Wall Tiles | Tecnologia Digitale
Digital Technology



3 Colori - Colours



COLOR




WARM



COLD

1 Formato - Size



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes			Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
60x120			9,5 mm	2	1,44	27,50	36	51,84

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Tropical Color Rett 60x120 - Marte Bianco Rett 60x120



Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Tropical Warm Rett 60x120 - Nuance Gold Rett 20x120



Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Tropical Cold Rett 60x120 - Otta White 60x120



Collection General View 02 | Current Fusion - Current Fusion



Tropical Color Rett 60x120



Collection General View 02 | Current Fusion - Current Fusion





Cold



Tropical Cold Rett 60x120

Warm



Tropical Warm Rett 60x120

Color



Tropical Color Rett 60x120

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Foliage

Gres Porcellanato Smaltato | Rivestimento
Glazed Porcelain Stoneware | Wall Tiles | Tecnologia Digitale
Digital Technology



2 Colori - Colours



WARM



COLD

1 Formato - Size



60x120

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
60x120	9,5 mm	2	1,44	27,50	36	51,84	1010

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*






▲ Nuance Gold Rett 20x120 - Flora Warm Rett 60x120

◀ Path Sand Rett 60x60 - Flora Warm Rett 60x120

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*





▲ Silk Travertino Milk Rett 60x120 – Flora Cold Rett 60x120

◀ Flora Cold Rett 60x120

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*





Cold



Flora Cold Rett 60x120

Warm



Flora Warm Rett 60x120

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Charme

Bicottura | Rivestimento | Tecnologia Digitale
Double fired | Wall Tiles | Digital Technology



5 Colori - Colours



NEUTRO



GRIGIO



TAUPE



AZZURRO



SALVIA

1 Formato - Size



20x60

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes							
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
20x60		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
20x60 muretto		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
20x60 cementina		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
Su richiesta - Upon request. Disponibile in tutti i colori - Available in all colours Vendita al pezzo - Sold individually							
9,7x60 listello			12		9,50		
6,6x60 listello			12		6,30		

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Cristal Neutro 20x60 - Cristal Cementina mix 20x60 - Island Grigio Nat 45x45

Charme



Collection General View 02 | Current Fusion - Current Fusion



wall



Cristal Neutro 20x60



Cristal Azzurro 20x60



Cristal Grigio 20x60



Cristal Cementina Neutro 20x60



Cristal Cementina mix 20x60



Cristal Cementina Grigio/Taupe 20x60



List. Cementina Neutro 9,7x60



List. Cementina mix 9,7x60



List. Cementina Grigio/Taupe 9,7x60



Cristal Muretto Grigio/Azzurro 20x60



List. Muretto Grigio/Azzurro 6,6x60

Pavimenti consigliati - Suggested Floor Tiles

Iceland



Island Grigio



Island Azzurro



Cristal Neutro 20x60



Cristal Salvia 20x60



Cristal Taupe 20x60



Cristal Cementina Neutro 20x60



Cristal Cementina mix 20x60



Cristal Cementina Grigio/Taupe 20x60



List. Cementina Neutro 9,7x60



List. Cementina mix 9,7x60



List. Cementina Grigio/Taupe 9,7x60



Cristal Muretto Taupe/Salvia 20x60



List. Muretto Taupe/Salvia 6,6x60

Pavimenti consigliati - *Suggested Floor Tiles*

Iceland



Island Beige



Island Verde



Island Taupe

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Forest

Bicottura | Rivestimento | Tecnologia Digitale
Double fired | Wall Tiles | Digital Technology



2 Colori - Colours



BEIGE



GRIGIO

1 Formato - Size



1 Superficie - Surface



Imballi - Packing

Formati - Sizes						Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box				
20x45		8,5 mm	15	1,35	20,37	52	70,20	1079
20x45 muretto		8,5 mm	15	1,35	20,37	52	70,20	1079
Su richiesta - Upon request Disponibile in tutti i colori - Available in all colours Vendita al pezzo - Sold individually								
20x45 quinta			6		8,20			
20x45 decoro			6		8,20			
4,5x45 listello			6		1,70			




Legno Beige 20x45 - Muretto Legno Beige 20x45 - Wood Maso Nat 17x62

Forest



Collection General View 02 | Current Fusion - Current Fusion



Legno Grigio 20x45 - Dec. Cucina Forest Grigio 20x45



Legno Beige 20x45



Legno Grigio 20x45



Muretto Legno Beige 20x45



Muretto Legno Grigio 20x45



Quinta Miró Legno Beige 20x45



Quinta Miró Legno Grigio 20x45



List. Miró Legno Beige 4,5x45



List. Miró Legno Grigio 4,5x45



Dec. Cucina Forest Beige 20x45



Dec. Cucina Forest Grigio 20x45

Pavimenti consigliati - *Suggested Floor Tiles*

Whist



Wood Maso

Patio



Wood Baita



Parquet Miele



Parquet Grigio

Collection General View 02 | Current Fusion - *Current Fusion*



Souvenir

Bicottura
Double fired

Rivestimento
Wall Tiles

Tecnologia Digitale
Digital Technology



3 Colori - Colours



NEUTRO



GRIGIO



TORTORA

1 Formato - Size



20x60

1 Superficie - Surface



NATURALE

Imballi - Packing

Formati - Sizes							
		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kgs/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sqm/Pal	Kg/Pal Kgs/Pal
20x60		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
20x60 deco		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
20x60 muretto		7,8 mm	12	1,44	18,86	56	80,64
Su richiesta - Upon request Disponibile in tutti i colori - Available in all colours Vendita al pezzo - Sold individually							
6,6x60 listello			12		6,30		


Collection General View 02 | Current Fusion - Current Fusion



Sostanza Neutro 20x60 - Sostanza Deco (3 sogg.) 20x60 - Island Taupe Nat 45x45



Sostanza Neutro 20x60



Sostanza Grigio 20x60



Sostanza Tortora 20x60



Sostanza Muretto 20x60



List. Muretto Sostanza 6,6x60



Sostanza Deco [3 soggi] 20x60




Pavimenti consigliati - *Suggested Floor Tiles*

Iceland



Island Grigio



Island Beige



Island Taupe



Guida alla lettura - *Reading guide*



Spessore
Thickness



Rivestimento
Wall



Resistenza allo scivolamento
Slip Resistance



Pavimento
Floor

Variazione nelle sfumature di colore
Color shade variations



Aspetto uniforme
Uniform appearance



Variazione leggera
Slight variation



Variazione moderata
Moderate variation



Variazione casuale
Random variation

Tutti i formati sono nominali.
Gli spessori riportati in questo catalogo sono nominali e possono variare a seconda dei formati e delle finiture.
I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

*All sizes are nominal.
The thickness mentioned on this catalogue are nominal and can be different according to the sizes and the finishes.
The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.*



Norme Instructions

Norme di Posa

Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa. Per una migliore resa estetica Maxima 39 consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle. Verificare, prima dell'utilizzo, la compatibilità ed idoneità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico. Rimuovere le eccedenze dei riempitivi per fughe quando gli stessi sono ancora freschi. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori dei riempitivi per fughe. Per eliminare completamente i residui di posa, che potrebbero compromettere la manutenzione ordinaria e le caratteristiche del prodotto, a posa ultimata, procedere con la pulizia utilizzando prodotti adeguati, a base Acida max 3%, rispettando le indicazioni del produttore. Osservare assolutamente i limiti di tempo indicati nelle istruzioni: un contatto troppo prolungato con questi prodotti potrebbe provocare il danneggiamento della superficie.

Gli eventuali aloni che si dovessero presentare dopo la posa di materiali lappati o levigati si potranno facilmente eliminare utilizzando un prodotto idoneo, a base Alcalina. Riguardo l'utilizzo di materiali ceramici all'esterno, pure riconfermando l'ingelività dei prodotti Maxima 39 in gres porcellanato, in conformità alle vigenti normative europee En 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, occorre attenersi ad alcune fondamentali norme previste per la posa all'esterno, atte a rendere inattaccabili al gelo i predetti pavimenti. Le condizioni più importanti da rispettare sono: le opportune pendenze, le impermeabilizzazioni, i giunti di dilatazione, e l'uso di idonei materiali per la posa.

Decorì realizzati con smalti e metalli preziosi: E' indispensabile proteggere la superficie durante la posa, non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi e/o acidi, ma solo acqua e sapone neutro. Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali causati da "sfregamenti" durante la posa in opera. Per nessun motivo saranno accettate contestazioni relative a materiale posato.

NOTA:

Come specificato dalla norma UNI 11493.2013 paragrafo 5.2.2: "l'esame visivo della superficie piastrellata deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5 m ad altezza d'uomo. Non e' consentita l'illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non sono da considerare come difetti".

Maxima 39 declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate norme di posa, pulizia e manutenzione.

Installation instructions

For rectified products, we suggest a 2 mm joint for better installation results.

For better aesthetic results, Maxima 39 suggests using jointing putty in the same colour as the tiles. Before using, make sure the jointing putty is compatible with the ceramic product and suitable for use. Remove any excess jointing putty while this is still fresh. Carefully follow the instructions provided by the jointing putty manufacturer.

To completely eliminate installation residues that could affect routine maintenance and characteristics of the product, after installation, proceed to clean using suitable products with max 3% acid base, following the manufacturer's instructions. Stringently comply with the time limits indicated in the instructions. If these products remain in contact with surfaces for too long the latter could become damaged.

Any rings that appear after installing lapped or polished materials can be easily eliminated using a suitable alkaline-based product. With regard to the use of ceramic materials outdoors, while we confirm that Maxima 39 porcelain stoneware products are frost-proof, in compliance with applicable European En 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 standards, certain basic procedures must be followed for outdoor installation, so that such floors cannot be attacked by frost. The most important aspects of such outdoor installation are: suitable gradients, waterproofing, expansion joints and the use of suitable installation materials.

Decors made with glazes and precious metals: Surfaces must be protected during installation. Never use abrasive and/or acid products, only water and neutral soap. The manufacturer disclaims liability for damage to these precious materials caused by "rubbing" during installation. Under no circumstances can disputes be accepted relating to installed materials.

NOTE:

As specified in the UNI 11493.2013 standard at paragraph 5.2.2 : "the visual inspection of the tiled surface must be made at a distance of 1.5 m at the height of a person.

No side-lighting is allowed. Surface effects not visible in these conditions are not to be deemed as defects".

Maxima 39 disclaims all liability in the event of the above installation, cleaning and maintenance rules not being followed.

Norme di Manutenzione


Gli interventi di pulizia ordinaria hanno lo scopo di rimuovere lo sporco comune e di mantenere le normali caratteristiche di brillantezza e lucentezza dei materiali Maxima 39. Essa deve essere sempre eseguita con abbondante acqua tiepida e normali detergenti domestici a base neutra.

ATTENZIONE: Anche se alcuni prodotti pubblicizzano il "non risciacquo" è invece sempre bene procedere ugualmente con questa fase. E' necessario quindi evitare sempre l'uso di prodotti eccessivamente acidi o eccessivamente basici e di spugne abrasive (no prodotti effetto "bang" o similari). E' sconsigliato l'utilizzo di macchine lucidatrici e di cere lucidanti. E' invece consigliato l'utilizzo di lava pavimenti ad acqua e/o a vapore (con acqua decalcificata), sempre e solo in abbinamento a detergenti neutri.

Cleaning

The purpose of routine cleaning operations is to remove common dirt and maintain the normal shine and polish of Maxima 39 materials. This operation must always be performed with plenty of lukewarm water and standard neutral household detergents. **WARNING:** Although some products advertise "no rinsing", it is always best to rinse well. Always avoid the use of products which are too acidic or too basic and abrasive sponges (no "bang" effect products or the like). Polishing machines and wax polishes are best not used. What is recommended on the other hand is the use of water and/or steam floor washers (with softened water), always and only together with neutral detergents.

Tipo di sporco	Indicazioni per la pulizia
Birra, Caffè, Gelato, Vino, Gomma, Pneumatico, Grassi Vegetali e Animali, Inchiostri, Lampostil, Olii Meccanici, Residui Di Scotch, Olio Di Lino, Pennarello, Resine, Smalti, Tintura Per Capelli	Prodotti a base alcalina
Cera protettiva anti-Abrasione, Depositi Calcarei, Macchie di Ruggine	Prodotti a base acida
Cera di candela, Residui di scotch	Solventi
Type of stain	Cleaning suggestions
Beer, Coffee, Wine, Ice Cream, Vegetable and Animal Fats, Rubber, Remains Of Scotch Tape, Grease From Machines, Linseed Oil, Felt Tip Pens, Paints, Inks, Hair Dye	Alkaline-based detergent
Protective Anti-Abrasion Wax, Calcareous Residual, Rust Stains	Acid-based detergent
Candle wax, Remains of scotch-tape	Solvent



Caratteristiche Tecniche

Technical Characteristics

Gres Fine Porcellanato

È la suprema sintesi di tecnica ed estetica. La scelta delle migliori materie prime, la cottura a 1250° C e l'intero controllo del ciclo produttivo assicurano infatti a questi materiali caratteristiche tecniche di assoluto rilievo, rendendoli estremamente duri, inassorbenti, ingelivi, resistenti all'usura, agli attacchi chimici e facilmente pulibili. Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo BIA EN 14411/ISO 13006.

Porcelain Stoneware

Maxima 39 fine porcelain stoneware is a supreme blend of technology and good looks. The choice of the very best raw materials, firing at 1250° c and total manufacturing cycle control do in fact provide these materials with top-ranking technical features, making them hard, non-absorbent, frost-proof, resistant to wear and chemical attack and easy to clean. Classification in accordance with cen/iso standards BIA EN 14411/ISO 13006

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO BIA EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS BIA EN 14411/ISO 13006

*VALORE PRESCRITTO: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA
*REQUIRED VALUE: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA

Proprietà Fisico-Chimiche Physical-Chemical Properties	Tipo Di Prova Standard Of Test	Valore Prescritto* Required Value	Valore Standards	Norme Norm	Valore medio Mean value
Lunghezza e larghezza Length and width	Iso 10545.2	± 0,6% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Ortogonalità Wedging	Iso 10545.2	± 0,5% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Spessore Thickness	Iso 10545.2	± 5% (± 0,50 mm)	Conforme In accordance	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Planarità Flatness	Iso 10545.2	± 0,5% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Assorbimento d'acqua Water absorption	Iso 10545.3	≤ 0,5% ≥ 35 N/mm²	Conforme In accordance	Astm C-373	In Accordance
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	Iso 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications	≈ 7X10-6 C-1		
Resistenza a flessione Flexion resistance	Iso 10545.4	Modulus of rupture [average]: ≥ 35 N/mm² Breaking strength for thickness ≥ 7,5mm: S > 1300 N	Conforme In accordance	Astm C-648 250 Lbs or greater	In Accordance
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Iso 10545.9	Richiesta Request	Resistente Resistant		
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	Iso 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications	Resistente Resistant	Astm C-650	In Accordance
Resistenza al gelo Frost resistance	Iso 10545.12	Richiesta Requested	Resistente Resistant	Astm C-1026	In Accordance
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light	Din 51094	Nessuna alterazione No alteration	Conforme In accordance		
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	Din 51130 Din 51097	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue	Astm C-1028 Ans Dcof 137.1 - 2012	Available on request

Rivestimento

La naturale evoluzione del rivestimento; l'alta qualità dei materiali, le temperature di cottura permettono di ottenere bellezza di superfici e grandi formati da rivestimento.
Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo BIII EN 14411/ISO 13006.

Wall Tile

The natural evolution of wall tile.

*The fine quality of materials, the firing temperatures achieve beauty of surfaces and big sizes in wall tiles.
Classification in accordance with cen/iso standards BIII EN 14411/ISO 13006.*

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO BIII EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS BIII EN 14411/ISO 13006

*VALORE PRESCRITTO: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII
*REQUIRED VALUE: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII

Proprietà Fisico-Chimiche Physical-Chemical Properties	Tipo Di Prova Standard Of Test	Valore Prescritto* Required Value	Valore Standards
	Lunghezza e larghezza Length and width	Iso 10545.2	$\pm 0,5\%$
	Ortogonalità Wedging	Iso 10545.2	$\pm 0,5\%$
	Spessore Thickness	Iso 10545.2	$\pm 10\%$
	Planarità Flatness	Iso 10545.2	$+ 0,5\%$ $- 0,3\%$
	Assorbimento d'acqua Water absorption	Iso 10545.3	$> 10\%$
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	Iso 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications
	Resistenza a flessione spessore Flexion resistance thickness	Iso 10545.4	$\geq 7,5 \text{ mm}$ 12 N/mm^2 $< 7,5 \text{ mm}$ 15 N/mm^2
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Iso 10545.9	Metodo di prova disponibile Test method available
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	Iso 10545.13	Metodo di prova disponibile Test method available
	Resistenza al gelo Frost resistance	Iso 10545.12	Metodo di prova disponibile Test method available
	Resistenza al cavillo Crazing resistance	Iso 10545.11	Richiesta Request



Condizioni generali di vendita *General terms and conditions of sale*

ART. 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modifiche o deroghe pattuite per iscritto, regolano tutti gli ordini dell'acquirente relativi ai prodotti (o merci) di Maxima 39 Srl. (di seguito "Maxima 39").

Maxima 39 non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto dell'acquirente, neanche nell'ipotesi in cui si faccia a loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione proveniente dall'acquirente stesso, salvo il preventivo consenso scritto di Maxima 39.

In caso di contrasto tra le due diverse clausole, troveranno applicazione quelle del venditore.

Qualsiasi modifica al presente contratto può essere fatta solo con un documento scritto, firmato da entrambe le parti.

ART. 2 - ORDINI

Gli ordini comunque pervenuti a Maxima 39 sono per quest'ultima impegnativi solo dopo la loro eventuale approvazione scritta, restando in ogni caso insindacabile facoltà di Maxima 39 accettarli o recedere - senza oneri - dagli stessi prima della consegna delle merci. L'eventuale conferma d'ordine di Maxima 39 che sia, anche parzialmente, difforme dall'ordine, sarà vincolante per l'acquirente che non ne abbia contestato la difformità con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento. Nel caso che l'ordine sia conferito solo verbalmente, con l'inizio delle consegne delle merci si intendono accettate dall'acquirente, senza riserve, tutte le condizioni riportate nel presente contratto.

Si conviene inoltre che, se dopo la conferma dell'ordine, si venga a conoscenza che l'acquirente si trovi in condizioni di difficoltà finanziaria (in via esemplificativa protesti, sequestri, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente), Maxima 39 potrà sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie oppure risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, anche tramite PEC, o via fax.

L'acquirente si impegna a comunicare per iscritto a Maxima 39, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro, l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quelle citata nella conferma d'ordine. In mancanza di tale comunicazione, la destinazione originariamente indicata si intende confermata.

ART. 3 - CAMPIONI E MATERIALI PROMOZIONALI

I dati figuranti nei documenti illustrativi di Maxima 39, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli inviati, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Maxima 39.

ART. 4 - CONSEGNA

Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (franco magazzino venditore) nel rispetto degli Incoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di Maxima 39.

Ogni rischio del trasporto, compresi ammanchi, roture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell'acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente, che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato di Maxima 39.

I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa.

L'acquirente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l'appontamento, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione di merce pronta.

In caso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, l'ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di Maxima 39 di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. È espressamente esclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di Maxima 39 in relazione alle merci in sosta per il citato periodo.

L'accettazione, senza espressa riserva, da parte dell'acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, implica accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall'acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decor-

renti dal ricevimento della merce.

Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l'acquirente debba curare il trasporto delle merci fuori dall'Italia:

a)in caso di cessione intra-comunitaria, l'acquirente, entro 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a Maxima 39 un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione dall'acquirente ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione delle merci;

b)in caso di cessione extra-comunitaria, l'acquirente si impegna a:

i)presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, entro 90 giorni dalla data di consegna in Italia delle merci stesse;

ii)inviare a Maxima 39, entro 90 giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione);

iii)confermare prontamente per iscritto a Maxima 39 l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità ed a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita delle merci dal territorio dell'Unione Europea.

In caso di inadempienza dell'acquirente a quanto sopra pattuito, Maxima 39 avrà il diritto di addebitare immediatamente all'acquirente l'Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l'acquirente terrà indenne e manlevata Maxima 39 in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa Maxima 39 nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

ART. 5 – CONTESTAZIONI

La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sotto-scelta e di stock. Le contestazioni per vizi palese hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in opera del materiale ceramico. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a Maxima 39 con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, indirizzata direttamente al ns. "Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita", entro 15 giorni

dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L'azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna.

L'acquirente s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonerà Maxima 39 da qualsiasi responsabilità. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di Maxima 39. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. Maxima 39 non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all'uso cui l'acquirente lo intende destinare, e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte di Maxima 39, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

Qualora la contestazione risulti infondata, l'acquirente sarà tenuto a risarcire a Maxima 39 tutte le spese dalla stessa sostenute per l'accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, perizie, ecc.); ugual obbligo avrà l'acquirente se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, in misura non superiore al 30% (per cento) rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.

ART. 6 – PREZZI

I prezzi indicati sui listini di Maxima 39 devono intendersi Ex Works (franco magazzino venditore), al netto di IVA, di imballo, e di sconti. Tali prezzi non includono, tra gli altri, i costi di spedizione, di trasporto, di eventuale assicurazione, né di eventuali ulteriori oneri (tasse, imposte, ecc.). Il prezzo della merce sarà quello previsto nel listino tempo per tempo vigente al momento della conferma d'ordine o, qualora la merce non sia inserita nel listino prezzi, sarà quello indicato nell'ordine.

Anche dopo la conferma d'ordine e fino al momento della consegna delle merci, sarà facoltà di Maxima 39 disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili e altre spese di produzione. In tal caso l'acquirente, potrà recedere dall'ordine mediante comunicazione scritta, da inviare con raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Maxima 39 contenente precisazioni sulla misura dell'aumento.

ART. 7 – PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore, se autorizzati per iscritto da Maxima 39, avranno effetto liberatorio per l'acquirente solo al momento dell'effettiva ricezione di tali somme da parte della

stessa Maxima 39.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all'integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale.

In nessun caso l'acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto. Nel caso di ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura,

Maxima 39 avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se relative ad altri contratti, e subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all'immediato ed integrale pagamento di tutto il materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repete).

ART. 8 – RISERVATO DOMINIO

La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, le merci consegnate restano di proprietà di Maxima 39 fino all'integrale pagamento del prezzo.

ART. 9 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

Maxima 39 può sospendere l'esecuzione del contratto, o recedere, qualora l'adempimento risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, a causa di eventi di forza maggiore (senza pretesa di completezza, scioperi, incidenti, esplosioni, incendi, guerre, eventi naturali, ecc.), ritardo o impossibilità di approvvigionare le materie prime, guasti e/o cause simili.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'acquirente non può cedere il contratto, od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti, senza l'accettazione scritta di Maxima 39; anche in tal caso l'acquirente rimane comunque solidalmente responsabile con il cessionario per le obbligazioni cedute.

ART. 11 – INTERPRETAZIONE, MODIFICHE, CLAUSOLE INVALIDE

Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.

Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini

prezzi, condizioni generali od altro materiale di Maxima 39 si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore tra le parti.

Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

Salvo quanto sopra previsto all'art. 2), ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.

In caso di disposizioni contrattuali valide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato per conseguire, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge, anche processuale, italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali la giurisdizione è attribuita, in via esclusiva, al Giudice italiano ed è esclusivamente competente il foro del venditore, anche nei casi di chiamata in garanzia e connessione, con esclusione di qualsivoglia altro foro e/o giurisdizione.

ART. 13 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA – LIMITI ALLA RIVENDITA

La sottoscrizione delle presenti condizioni generali non conferisce, in alcun modo, all'acquirente il diritto di utilizzare in nessuna forma i marchi di Maxima 39 e/o altri segni distintivi della stessa; il loro eventuale uso dovrà essere preventivamente autorizzato da Maxima 39 ed espressamente disciplinato con separata scrittura.

Le forniture delle merci ricevute da Maxima 39 e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale, e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta di Maxima 39. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Maxima 39, con diritto della stessa Maxima 39 di chiederne il sequestro presso qualunque detentore.

Resta inteso che Maxima 39 si riserva il diritto di procedere

giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

ART. 14 - INFORMATIVA DI SINTESI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto l'accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare.

Nota:

La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede sociale e/o visionabile sul sito internet aziendale: <https://www.maxima39.it/> al seguente link "Informativa Privacy" <https://www..maxima39.it/privacy-policy/>

ART. 1 - CONTRACTUAL REGULATIONS

These general terms and conditions, without prejudice to any amendments or departures agreed in writing, discipline all the orders of the purchaser relating to the products (or goods) of INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. (hereinafter "Maxima 39"). Maxima 39 shall not be bound by the general purchase terms and conditions of the purchaser, not even in the event that reference is made to the same or they are contained in the orders or in any other documentation originating from the purchaser, except in the case of the prior written consent of Maxima 39.

In the event of contrast between the two different clauses, those of the seller shall be applicable.

Any change to this agreement can be made only by means of a written document, signed by both parties.

ART. 2 - ORDERS 4

The orders in any event forwarded to Maxima 39 are binding for the latter only after their possible written approval, in any event it being the unquestionable faculty of Maxima 39 to accept them or withdraw - without charges - from the same before the delivery of the goods. Any order confirmation of Maxima 39 which is, even partly, different from the order, will be binding for the purchaser who has not disputed the difference by means of registered letter with advice of receipt, or also via certified e-mail, within 5 days of its receipt. In the event that the order is only made verbally, all the conditions indicated in this agreement are understood to be accepted by the purchaser, without reservation, with the commencement of the deliveries of the goods.

It is also agreed that, if after the confirmation of the order, it is revealed that the purchaser has financial difficulties, (by way of example protests, attachments, garnishments or other detrimental acts to the charge of the purchaser), Maxima 39 may suspend the order and demand specific guarantees or terminate the agreement due to breach by the purchaser pursuant to Article 1456 of the Italian Civil Code by means of written communication made via registered letter with advice of receipt, also by means of certified e-mail, or via fax message.

The purchaser undertakes to inform Maxima 39 in writing, by and not beyond the date envisaged for collection, of any change in the destination of the goods, if different to those indicated in the order confirmation. In the absence of said communication, the destination originally indicated is understood to be confirmed.

ART. 3 - SAMPLES AND PROMOTIONAL MATERIALS

The information included in Maxima 39's illustrative documents, as well as the characteristics of the samples and the models sent, are approximate indications. This information is not binding unless to the extent expressly mentioned as such in the offer or in the written confirmation of Maxima 39.

ART. 4 - DELIVERY

Unless agreed otherwise in writing, the delivery of the goods is always understood to be Ex Works (of the seller) in accordance with the Incoterms and having taken place at the time of complete loading care of the Maxima 39 warehouses in Italy. Any transportation risk, including deficits, breakages, deterioration or tampering, is the responsibility of the purchaser even if the price will be agreed CPT, FOB or C&F. Any agreements with shipping agents are always understood to be finalised in the name or on behalf of the purchaser, who from this point on confirms and accepts the actions of Maxima 39.

The delivery terms are approximate: any delays in the deliveries, interruptions, total or partial suspensions of the sales will not provide the right to damage compensation or indemnification. It is in any event understood that any force majeure (unforeseeable) event suspends the applicability of the deadline for the entire duration of said event.

The purchaser undertakes to collect the goods or to accept the delivery just as soon as they are informed that the same are ready, and in any event within 90 days of the date of communication that the goods are ready.

In the event of failure to collect within the afore-mentioned period, the order will be considered to be cancelled, without prejudice to Maxima 39's right to withhold the sum already received, by way of penalty. Any guarantee, liability or risk to the charge of Maxima 39 in relation to the goods on hold for the afore-mentioned period is expressly excluded.

The acceptance, without express reservation, by the purchaser of products not compliant in terms of type or quantity, or at conditions differing from those contained in the request made by said purchaser, implies acceptance, by the latter, of the delivery and the conditions proposed by the seller. The afore-mentioned reservations (even if formulated under the form of specifications or adjustments of the supply conditions) will not be effective if they have not been formulated by the purchaser in writing, immedia-

tely and in any event by the imperative and essential deadline of 8 days as from receipt of the goods.

If the Incoterms regulation agreed between the parties envisages that the purchaser must see to the transportation of the goods outside Italy:

a) in the event of transfer within the EU, the purchaser - within 45 days of receipt of the goods care of its warehouse - will have to send Maxima 39 the original or a copy of the CMR international transportation document or another transportation document, signed at the destination by the Purchaser or, in the absence of a CMR, a goods receipt declaration;

b) in the event of transfer outside the EU, the purchaser undertakes to:

i) present the export customs declaration [DAU-EX and DAE] and carry out the verification of the MRN (Movement Reference Number) care of the customs of the EU area the goods exit, within 90 days of the date of delivery in Italy of said goods;

ii) send Maxima 39, within 90 days of the date of delivery, the documents proving the export of the goods [export declaration DAU-EX, DAE and export notification];

iii) promptly confirm in writing to Maxima 39 the execution of the afore-mentioned formalities and provide the same with any additional documentation proving the execution of the afore-mentioned formalities and the exit of the goods from the area of the European Union.

In the event of breach by the purchaser of the matters agreed above, Maxima 39 shall have the right to immediately charge the purchaser the Value Added Tax relating to the delivery and associated with the lack of proof of the transportation of the goods to another member nation of the European Community or the non-verification of the exporting. In any event, the purchaser will keep Maxima 39 indemnified and unharmed in relation to the payment of all that which is possibly owed by said Maxima 39 vis-à-vis the Tax Authorities, by way of fines and interest or for other purposes, in connection with the delivery and lack of proof of the transportation of the goods to another member nation of the European Community or the non-verification of the exporting.

ART. 5 - DISPUTES

The warranty of the goods is limited to just prime ceramic material, with a tolerance of 5%; any warranty is expressly excluded for all the secondary quality goods, sub-rate goods or stock. The disputes regarding obvious faults are only effective when they are notified before the installation of the ceramic material. The differences in tone cannot be declared as a fault of the material. The colour tones of the samples and the reproductions must be considered to be merely indicative and not strictly binding for the delivery. Any complaints with regard to the quality and the type of material will have to be sent to Maxima 39 by means of registered letter with advice of receipt, also via certified e-mail, addressed directly to our "Logistics, Quality and Post-Sales Service Unit", within 15 days of delivery, or in the event of hidden defects within 8 days of their discovery. The action lapses, in any event, one year after delivery.

The purchaser undertakes to keep the disputed batches available so as to permit the control of the reported defects. In any event, it is confirmed that the installation of the material exonerates Maxima 39 from any liability. For no reason may the Purchaser return the ceramic material without the express prior written consent of Maxima 39. Any quality faults or defects affecting the goods, if they are reported by the deadlines and ascertained or acknowledged, merely give the right to the replacement of the faulty materials provided that the disputed goods are returned in advance and upon written authorisation of the return transaction, thus any termination of the agreement and any damage compensation being absolutely waived and excluded. Maxima 39 does not undertake any liability with regard to the suitability of the material for the use which the purchaser intends to assign it to, and thus not even in the hypothesis that Maxima 39 provides suggestions or indications regarding the installation and use of the same.

If the claim is unfounded, the purchaser will be obliged to compensate Maxima 39 for all the costs the same has incurred for the checking and handling of the claim [travel costs, appraisals, etc.]; the purchaser will have the same obligation if the claim is only partially founded, to an extent of no more than 30% (thirty percent) with respect to the disputes originally brought.

ART. 6 - PRICES

The prices indicated in the Maxima 39 price lists must be understood to be Ex Works [of the seller] net of VAT, packaging costs and discounts. These prices do not include, amongst other aspects, the shipping, transportation, possible insurance costs, nor any additional charges (taxes, levies, etc.). The price of the goods will be that envisaged on the price list in force as and when, at the time of the order confirmation or, if the goods are not included on the price list, it will be that indicated in the order. Also after the order confirmation and up until the moment of delivery of the goods, it will be the faculty of Maxima 39 to arrange price changes due to increases in the costs of raw materials, labour, fuel and other production costs. In this event, the purchaser may withdraw from the order by means of written communication, to be sent via registered mail with advice of receipt, also via certified e-mail, within 30 days of the receipt of the communication of Maxima 39 containing specifications on the extent of the increase.

ART. 7 - PAYMENT

The payment will have to be made, unless agreed otherwise in writing, care of the headquarters of the seller or care of the bank indicated by said seller. Any payments made to agents, representatives or sales staff of the seller, if authorised in writing by Maxima 39, will release the purchaser only at the time of effective receipt of said sums by Maxima 39.

Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the deliveries or terminate the agreements outstanding, even if not relating to the payments in question, as well as the right to compensation of any damages. The seller in any event has the right - as from the expiry of the payment, without the need for placement in default - to the default interest to the extent of the rate envisaged by Italian Legislative Decree No. 231/2002 and the full reimbursement of the legal and assistance costs, both in and out-of-court. In no event may the purchaser delay or suspend the payments, irrespective of any claim and/or complaint made. In case of delay in payment, total or partial of an invoice,

Maxima 39 will have the right to suspend further deliveries, even if related to other contracts, and to subordinate further shipments and/or supplies to the immediate and full payment of all the ordered material, or the issuing of suitable guarantees. No claim or dispute inherent to the quality of the goods, to faults or defects, or to any other aspect of the agreement, will be effective and may be taken into consideration, and thus no action can be initiated until after the full payment of the price (solve et repeate clause)

ART. 8 - RETENTION OF TITLE

The sale of the goods is made with the retention of title clause; therefore, in the event that the payment, due to contractual agreements, must be made, in full or in part after the delivery, the goods delivered remain the property of Maxima 39 until full payment of the price.

ART. 9 CAUSES OF FORCE MAJEURE AND EXCESSIVE ONEROUSNESS

Maxima 39 may suspend the execution of the agreement, or withdraw, if the fulfilment is objectively impossible or excessively onerous, due to force majeure (unforeseeable) events (including but not limited to strikes, accidents, explosions, outbreak of wars, natural events, etc...), delay in or impossibility of procuring the raw materials, breakdown and/or similar causes.

ART. 10 - TRANSFER OF THE AGREEMENT

The purchaser cannot transfer the agreement, even in individual mandatory dealings deriving from the same, without the written acceptance of Maxima 39; even in this event, the purchaser however remains jointly and severally responsible with the assignee for the obligations transferred.

ART. 11 - INTERPRETATION, AMENDMENTS, INVALID CLAUSES

With regard to the interpretation of these general terms and conditions, only the Italian version of the same is valid.

Any enclosures or recitals are understood to be an integral part of the agreements to which they refer. Any reference to price lists, general terms and conditions or other material of Maxima 39 is understood to refer to the documents in force at the time of said reference, unless specified otherwise; the corresponding versions previously in force between the parties must be understood to be cancelled.

The declarations made or the conduct adopted by the parties during the negotiations or during the execution of the agreement may contribute towards the interpretation of the sole agreement to which they refer and within the limits that they do not contrast with these general terms and conditions or with the written agreements reached by the parties at the time of finalisation of the agreement in question.

Without prejudice to the matters envisaged above under Article 2], any amendment or addition made by the parties to the agreements to which these general terms and conditions apply will have to be made in writing, under penalty of nullity. The departure from one or more provisions of these general terms and conditions must not be interpreted extensively or by analogy and does not imply the desire to cease to apply the general terms and conditions in their entirety.

Any changes to the contractual conditions agreed between the

parties do not represent novation of the agreement, unless express will to the contrary is disclosed, made in writing.

In the event of invalid or ineffective contractual provisions, the agreement in its entirety must be supplemented so as to achieve, in compliance with the law, the essential purpose pursued by the agreement containing the clauses in question.

ART. 12 - JURISDICTION.

This agreement is disciplined by Italian law, including trial related. With regard to any dispute relating or in any event associated with the agreements to which these general terms and conditions apply, jurisdiction is assigned exclusively to the Italian courts and the court of the seller is exclusively responsible, with the exclusion of any other court and/or jurisdiction.

ART. 13 - INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION - LIMITS TO RESALE

The entering into of these general terms and conditions does not grant, in any way, the purchaser the right to use the Maxima 39 trademarks and/or other distinguishing signs of the same in any way; their possible use will have to be authorised in advance by Maxima 39 and expressly disciplined by means of separate deed.

The supplies of the goods received from Maxima 39 and from its authorised selected sales outlets are intended for installation care of the end user, and another form of resale to additional sales intermediaries other than the end users is not permitted, unless authorised in advance in writing by Maxima 39. The resale of the goods in violation of this restriction must therefore be considered not to be permitted and on the same footing as the unlawful use of the industrial and intellectual property rights of Maxima 39, with the right of the same Maxima 39 to request attachment care of the same holder. It is understood that Maxima 39 reserves itself the right to take steps before the courts vis-à-vis whomever is involved in unauthorised resales.

ART. 14 - SUMMARY NOTICE

Pursuant to article 13 of Regulation 2016/679/EU, we wish to inform you that your data are entered in both electronic and paper databases and are processed by authorized persons, solely for administrative and accountancy purposes. The data may be communicated to third parties to give rise to relations under way or to fulfil legal obligations, but will not be disseminated. You are also informed that you are entitled, at any time, to request access to the data and may object to a number of uses of such data by contacting the undersigned Data Controller.

Note: This summary notice is supplemented by a further articulated and extended notice, available free of charge from company headquarters and/or on the company's website: <https://www.maxima39.it>, at the following link "Privacy Notice" <https://www.maxima39.it/privacy-policy>



Project Management: Mktg Ita-Itiles PP03

SOLUZIONI[®] è un marchio
■ tiles is a brand of **MAXIMA 39**[®]

SOLUZIONI®
■ tiles

www.maxima39.it
Ph. +39 0536 188 1034
info@maxima39.it

Sede operativa:

MAXIMA 39 S.r.l. a socio unico: Via Viazza Primo Tronco 30, 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Sede amministrativa: Via Rolandino, 4 - 40124 Bologna (BO)